



Wall



Floor
FloorPlus



Loft



pan**DOMO**®

Colours



PAN [mot grec ancien] : pās ; pān : tout, entier, dans sa totalité

PAN [Grieks] pās; pān: al, geheel, volledig, totaal, veelomvattend

DOMO [mot latin] : domus, domu : maison, lieu d'accueil, habitation

DOMO [Latijn] domus, domu: huis, gebouw, huishouden

PANDOMO® d'ARDEX est un système moderne conçu pour la réalisation des surfaces selon un large éventail de concepts architecturaux. Que ce soit des sols, des murs ou des plafonds – ce qui compte, ce sont vos idées. Tous les produits du système PANDOMO® vous permettent autant de réalisations que vous souhaitez, d'aspect classique, haut de gamme, homogène ou très personnel. La large gamme PANDOMO® offre la solution parfaite pour toute exigence en matière de décoration.

La variété de conception des surfaces PANDOMO® permet de réaliser une multitude de sols d'aspects très variés, et tous très résistants. Grâce à PANDOMO® Wall, vous pouvez obtenir des surfaces murales sans joints répondant à votre idée personnelle. Ainsi, vous obtenez des espaces homogènes reflétant un esprit d'ouverture, d'harmonie et de modernité tant dans le domaine privé que public à forte fréquentation. PANDOMO® d'ARDEX – rapide, personnalisable, économique. Plus de détails dans les pages qui suivent !



La couleur devient un élément décoratif de premier rang – avec d'innombrables possibilités.

PANDOMO®, c'est un vaste choix de couleurs où chaque teinte peut être personnalisée. Les cinq groupes de couleurs (Pastels, Naturelles, Intenses, Méditerranéennes et Tendances) constituent une excellente base pour votre sélection. Ces groupes, initialement conçus par Johannes Klinger pour PANDOMO®, jonglent avec les classiques, les naturelles et les nouvelles tendances et ouvrent un éventail quasi-illimité de teintes.

« De nombreuses teintes reproductibles sont nées des tendances actuelles des arts et des cultures. Les possibilités sont innombrables. Les cinq compositions correspondent aux univers qui dominent l'habitat actuel. Par ailleurs, les couleurs-modèles donnent fréquemment lieu à des concepts très personnels. »

Johannes Klinger, artiste-peintre, décorateur d'églises, designer d'intérieur

PANDOMO® van ARDEX is een modern systeem voor de oppervlaktevormgeving, dat alle mogelijkheden van architectonische concepten openhoudt. Vloer, wand of plafond – het belangrijkste is uw idee. Alle PANDOMO® productsystemen bieden u zoveel vormgevingsmogelijkheden als u nodig heeft: klassiek, edel en homogeen of geheel individueel naar uw voorstellingen. Het omvangrijke PANDOMO® productassortiment biedt voor iedere eis de perfecte oplossing en laat daardoor bij de vormgeving van ruimtes geen wensen open.

Met de veelsoortige PANDOMO® vormgevingssystemen voor vloeren kunnen edele en belastbare vloeroppervlakken gecreëerd worden. Met PANDOMO® Wall worden voegloze, individueel op uw wensen afgestemde wandvlakken samengesteld. Zo ontstaan ruimtes uit een stuk, die openheid, harmonie en moderniteit uitstralen: zowel voor de particuliere als voor intensief gebruikte openbare en zakelijke ruimtes. PANDOMO® van ARDEX – snel, individueel en economisch. Alle verdere informatie vindt u op de volgende pagina's.

Vormgevingselement kleur: met eindeloze mogelijkheden.

PANDOMO® van ARDEX biedt de ideale kleuren. Iedere schakering kan individueel gevarieerd worden. De vijf kleurenwerelden licht, natuur, puur, vrolijk en accent bieden een goede oriëntering voor de kleurvormgeving van ruimtes. De oorspronkelijk door Johannes Klinger speciaal voor PANDOMO® ontwikkelde kleurenwerelden verbinden klassiek, natuur en trends met elkaar en bieden een waardevolle oriënteringshulp voor de juiste kleurkeuze. „Veel mengbare tinten ontstonden op basis van actuele stromingen in kunst en cultuur. Het palet biedt bijgevolg een enorme bandbreedte aan vormgevingsmogelijkheden. De vijf verschillende kleurencomposities corresponderen met de momenteel toonaangevende woonwerelden. De kleureeën dienen bovendien vaak als inspiratiebron voor eigen ontwerpen.“

Johannes Klinger: kunstschilder, kerkmeesterschilder, interieur designer

panDOMO®

Wall

Une révolution qui fait le mur !

PANDOMO® Wall crée des univers – avec des couleurs et des structures. Facile et rapide à appliquer, le produit respirant à diffusion ouverte se caractérise par une excellente adhérence et peut donc s'appliquer directement sur des carreaux muraux, sans primaire. Le matériau est résistant aux chocs et se nettoie facilement. Ensemble avec les artisans qualifiés, vous déterminez la finition de vos surfaces à votre guise. Ci-après une sélection de possibilités pour la réalisation de vos projets :

PANDOMO® Wall, aspect homogène

Après le séchage, la surface réalisée avec PANDOMO® Wall peut être modelée à la taloche vénitienne. Le résultat : une marbrure douce qui séduit par sa simplicité.

PANDOMO® Wall, aspect lisse

Des irrégularités voulues, dites des « côtes » créent une interaction intéressante entre l'homogénéité et la spontanéité créative. Pour une riche intensité architecturale au style épuré et conséquent. Pur et authentique.

PANDOMO® Wall, aspect structuré

Pour tous ceux qui recherchent la particularité : la structure ardoise confère un caractère unique à chaque mur. La texture naturelle et authentique signe une originalité et une créativité poussées à la perfection. Chaque mur est unique, mais les possibilités de ce matériau sont quasi-illimitées.

Een revolutie voor de wand!

PANDOMO® Wall creëert werelden met kleur en structuur. En is gemakkelijk en snel te verwerken. Het diffusieopen materiaal beschikt over een zeer goede hechting en kan daardoor uitstekend op tegels worden opgebracht. Het materiaal is stootvast en bovendien ook afwasbaar. In overleg met de vakman kunnen oppervlakken geheel individueel uitgevoerd worden. Hieronder bieden we u een selectie van vormgevingsmogelijkheden:

PANDOMO® Wall, homogeen

Bij deze techniek wordt het gedroogde PANDOMO® Wall oppervlak door een speciale uitvlaktechniek met een Venetiaanse spaan veredeld. Het resultaat is een wolkachtig-zachte indruk, die door zijn eenvoud overtuigt.

PANDOMO® Wall, glad

Spaanslagen bij de toepassing creëren een bekoorlijk wisselspel tussen formele gelijkmatigheid en creatieve spontaniteit. Voor moderne architectonische accenten, die door de koele optiek nog extra geaccentueerd worden. Puur en authentiek.

PANDOMO® Wall, gestructureerd

Voor allen, die het bijzondere zoeken: met de leisteestructuur wordt iedere wand een unicaat. De natuurlijk oorspronkelijke structuur is de expressie van de allerhoogste originaliteit en creativiteit. En zo uniek iedere afzonderlijke wand op zich is, zo veelsoortig zijn de mogelijkheden, die dit materiaal biedt.


Pour réaliser vos idées de décoration avec PANDOMO® Wall, adressez-vous aux artisans spécialisés de votre choix. Les quantités nécessaires pour réaliser vos projets avec PANDOMO® Wall sont indiquées dans cette brochure à la page des couleurs et sur Internet à l'adresse www.ardex-pandomo.com

Voor de realisering van uw artistieke ideeën met PANDOMO® Wall kunt u zich wenden tot een vakkundig bedrijf naar uw eigen keuze. De toe te passen hoeveelheden voor PANDOMO® Wall vindt u in deze brochure bij de kleuoverzichten en op het Internet onder www.ardex-pandomo.com.



PANDOMO® Wall, aspect homogène
Des marbrures douces, en toute simplicité.

PANDOMO® Wall, homogeen
Wolkachtig zachte indruk, daarbij eenvoudig en bescheiden.



PANDOMO® Wall, aspect lisse
Une riche intensité architecturale au style épuré et conséquent.

PANDOMO® Wall, glad
Moderne accenten, die door de koele optiek extra geaccentueerd worden.



PANDOMO® Wall, aspect structuré
Des murs uniques, des possibilités quasi-illimitées.

PANDOMO® Wall, gestructureerd
Zo uniek als iedere afzonderlijke wand is, zo veelsoortig zijn de mogelijkheden.

panDOMO®

Floor

FloorPlus

Des possibilités illimitées pour les sols.

Les produits PANDOMO® Floor et PANDOMO® FloorPlus offrent une multitude de conceptions personnalisées, sans limites. L'aspect des coups de taloche voulus peuvent apporter une note personnalisée au sol. Le principe est aussi simple que séduisant : dès la mise en œuvre du matériau à base de ciment, on obtient des surfaces lisses, clairement définies. Le matériau de base peut être enrichi en ajoutant des colorants concentrés ou en intégrant des structurations ou encore en réalisant des surfaces adjacentes de couleurs différentes, sans joints. Par ailleurs, PANDOMO® FloorPlus, encore frais, peut être saupoudré d'un sable spécial qui lui confère une résistance à l'abrasion supérieure, sans nuire à son aspect homogène.

PANDOMO® Floor

Élégance et modernité, telles sont les attributs de PANDOMO® Floor. Le produit nivelant et auto-lissant permet de créer des surfaces sans joints ni soudures dont la structure fine et l'aspect doux forment un ensemble d'une élégance dépourillée.

PANDOMO® FloorPlus

Bien que paraissant rugueuse, la surface possède un caractère lisse et maintient ce qu'elle promet : un produit d'une excellente résistance aux rayures.

Onbegrensde vrijheid voor oppervlakken

PANDOMO® Floor en PANDOMO® FloorPlus openen veelsoortige individuele vormgevingsmogelijkheden. De vloervlakken kunnen door spaanslagen een vrije vormgeving krijgen. Het principe is even eenvoudig als overtuigend: reeds door het basismateriaal op cementbasis ontstaan gladde, duidelijke vloervlakken in moderne gereduceerde optiek. Het basismateriaal kan met PANDOMO® kleurconcentraten worden gekleurd, structuren kunnen worden ingewerkt en kleurvlakken voegloos naast elkaar worden gezet. Met PANDOMO® FloorPlus wordt bovendien de mogelijkheid geboden, om een speciaal zand in de nog verse egalisatie te werken. De vloer wordt zo nog krasvaster, zonder dat zijn rustige, homogene oppervlakoptiek daaronder lijdt.

PANDOMO® Floor

Elegant en modern, zo presenteert PANDOMO® Floor zich. Het materiaal, dat de ondergrond egaliseert, kan vlak en voegloos worden verwerkt. Zijn gladde en fijne oppervlakstructuur versmelt met de zachte, warme indruk tot een smaakvol en voornamelijk geheel.

PANDOMO® FloorPlus

Hier maakt het oppervlak wel een ruwe indruk, maar het is toch glad. Daarbij maakt de optiek waar, wat hij belooft. Het sterke materiaal is uiterst krasvast.



PANDOMO® Floor

La fine structure de surface et l'aspect chaleureux forment un ensemble d'une élégance unique.

PANDOMO® Floor

Fijne oppervlaktestructuur en warme indruk versmelten tot een smaakvol en voornamelijk geheel.



PANDOMO® FloorPlus

Bien que paraissant rugueuse, la surface est dense et lisse.

PANDOMO® FloorPlus

Het oppervlak maakt een ruwe indruk, maar is glad.

La mise en œuvre de PANDOMO® Floor/FloorPlus nécessitant un savoir-faire professionnel, nous vous recommandons de vous adresser à une entreprise agréée PANDOMO®.

Voor de realisering van uw creatieve ideeën met PANDOMO® Floor/FloorPlus is speciale vakkennis vereist. Wend u bij gebruik van deze producten tot een geautoriseerd PANDOMO® partner.

panDOMO®

Loft

Un sol à forte personnalité.

PANDOMO® Loft est une évolution du classique PANDOMO® Floor, conçue avec une extrême robustesse pour des zones très sollicitées – notamment dans les lieux publics à forte circulation. Mais également dans l'habitat, PANDOMO® Loft convainc par ses caractéristiques uniques.

C'est donc dans ce domaine que la dernière innovation des enduits décoratifs PANDOMO® à base de ciment fait ses preuves : PANDOMO® Loft permet de réaliser de grandes surfaces minérales en une couche extrêmement fine (env. 2 mm), sans qu'il soit nécessaire de modifier les bas de porte ou d'autres éléments incorporés dans la pièce. Un atout non seulement esthétique, mais économique grâce à un important gain de temps lors de l'application.

PANDOMO® Loft

Son caractère robuste, très expressif peut être mis en exergue grâce à des traces de taloches : des finitions très personnelles pour des concepts architecturaux minimaliste, style Loft industriel. L'extrême résistance est reflétée par un sol fini solide et stable.

De vloer met persoonlijkheid

PANDOMO® Loft is de consequente verderontwikkeling van de klassieker PANDOMO® Floor en werd met zijn stevige, extreem sterke structuur geconcipieerd voor zwaar belaste vloeroppervlakken – vooral in openbare ruimtes en de bedrijfssector. Maar ook in de particuliere sector weet PANDOMO® Loft te overtuigen. Juist op dit punt bewijst de jongste innovatie in de sector PANDOMO® zijn uitstekende eigenschappen: zo is bijvoorbeeld het op grote oppervlakken aanbrengen van een minerale bovenbedekking met PANDOMO® Loft reeds in een zeer dunne laag (circa twee millimeter) mogelijk. Het inkorten van deuren of inbouwelementen kan zo achterwege blijven. Daardoor is PANDOMO® Loft niet alleen optisch een duidelijke aanwinst met een onverwisselbaar cachet, maar is ook een zeer tijdsbesparende oplossing.

PANDOMO® Loft

Het robuuste expressieve karakter krijgt door spaanslagen zijn zeer individuele structuur: de perfecte oppervlaktevormgeving voor architectuurconcepten in industrieel-minimalistisch design. Het hoge weerstandsvermogen komt tot uitdrukking in een stabiele en solide look.



PANDOMO® Loft

Réalisation de surfaces selon des concepts architecturaux d'aspect industriel minimaliste.

PANDOMO® Loft


Perfekte oppervlaktevormgeving voor architectuurconcepten in industrieel-minimalistisch design.

La mise en œuvre de PANDOMO® Floor/FloorPlus nécessitant un savoir-faire professionnel, nous vous recommandons de vous adresser à une entreprise agréée PANDOMO®.

Voor de realisering van uw creatieve ideeën met PANDOMO® Loft is speciale vakkennis vereist. Wend u bij gebruik van deze producten tot een geautoriseerd PANDOMO® partner.

panDOMO®

Objets
Objecten



panDOMO®
Wall



panDOMO®
Floor
FloorPlus



panDOMO®
Loft

panDOMO®

Univers de Couleurs Kleurwerelden

1. Les Pastels

Un mur en tons pastel augmente la visibilité de la pièce et stimule nos sens.

Domaine d'utilisation : Utilisations multiples dans des lieux privés et publics à caractère contemporain et élégant. Bureaux et lieux de travail, écoles ou bâtiments publics. Ces couleurs discrètes conviennent à de grandes surfaces murales. **Univers de vie :** Moderne. **Association :** Fraicheur, neutralité, élégance.

1. Licht

Licht getinte wanden maken een ruimte levendiger en werken prikkelend op onze geest. **Mogelijke toepassingsgebieden:** Veelzijdig toepasbaar in openbare en privéruimten met een modern en elegant karakter. Kantoren, scholen en openbare ruimtes of gebouwen. Deze beschaafde kleuren zijn geschikt voor grote wandoppervlakken. **Woonwereld:** modern. **Associatie:** fris, zakelijk, neutraal.

10/1.1

Ce coloris ne convient que pour Pandomo® Wall
Deze kleur is uitsluitend geschikt voor PANDOMO® Wall.

10/1.2

10/1.3

10/1.4

10/1.5

10/1.6

2. Les Naturelles

La délicatesse des tons naturels correspond à l'idée de confort. Ces couleurs créent la sensation d'une lumière du jour tamisée et bien répartie dans toute la pièce. **Domaine d'utilisation** : Utilisations multiples notamment dans les lieux privés ou gastronomiques de caractère, style maison de campagne.


Univers de vie : Maison de campagne. **Association**: Authenticité indémodable, tranquillité, tradition.

2. Natuur

De gedekte kleuren van de natuurtinten geven een gevoel van geborgenheid. Vaak werken deze kleuren in de ruimte als een overal verspreid, gefilterd daglicht. **Mogelijke toepassingsgebieden**: Veelzijdig toepasbaar, hoofdzakelijk in privéruimten of hoogwaardige gastronomie in de villastijl. **Woonstijl**: villa. **Indruk**: tijdloos, rustige geborgenheid, traditie.



10/2.1




10/2.2



10/2.3



10/2.4



10/2.5



10/2.6


3. Les Tendances

Les tons achromatiques de gris, proches des couleurs de la nature, paraissent « vrais ». Ils soulignent l'espace, les formes et renforcent les couleurs alentour.

Domaine d'utilisation : Immeubles modernes, caractère loft, style minimaliste, design. Habitat, univers gastronomiques, shopping. **Univers de vie :** Loft, minimalisme. **Association :** Retenue, discrétion, calme.

3. Puur

Kleurloze grijs tinten liggen dicht in de buurt van de kleuren, die in de natuur aanwezig zijn. Ze maken een "echte" indruk. Ze laten ruimte, vorm en andere kleuren uitstekend tot hun recht komen. **Mogelijke toepassingsgebieden:** Moderne appartementen, lofts, minimalistische inrichtingstijl, het nieuwe moderne. Op design georiënteerd wonen, uitgaan en shopping. **Woonstijl:** lofts, minimalisme. **Associatie:** reductie, elegante ingetogenheid, minimalisme.



4. Les Méditerranéennes

La ligne de conduite de ces couleurs est la joie de vivre. Adaptées à nos luminosités, elles s'inspirent de voyages dans le Grand Sud.


Domaine d'utilisation : Couleurs chaleureuses pour des habitats vivants, des lieux de travail créatifs, des crèches, hôpitaux, centres de bien-être, pans de murs individuels. **Univers de vie :** Méditerranéen. **Association :** Rencontre, joie de vivre, jeu.

4. Vrolijk

Deze kleuren hebben als thema "Levensvreugde". Ze worden geïnspireerd door reizen door het warme zuiden met dit verschil dat de kleuren aan onze lichtverhoudingen zijn aangepast.

Mogelijke toepassingsgebieden: Kleuraccenten voor levenslustige woonruimtes, creatieve werksferen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, wellness-bereik. Afzonderlijke wanden. **Woonstijl:** mediterraan.


Associatie: ontmoeting, vriendelijkheid, speels.



10/4.1



10/4.2



10/4.3



10/4.4



10/4.5



10/4.6

5. Les Intenses

Tons accentués et déterminés pour provoquer l'envie de s'activer. Les couleurs saturées sont stimulantes ou excitantes. **Domaine d'utilisation** : Tons accentués pour l'univers urbain. Nouvelle modernité dans des pièces vastes. Shopping. Halls d'entrée. Excellente combinaison avec les tons de blanc ou Les Intenses. **Univers de vie** : Urbain. **Association** : Détermination, personnalité, influences

5. Accent

Een zelfbewust kleuraccent dat een uitdaging is voor het verbeeldingsvermogen van de mens. Verzadigde kleuren met een sterk activerende of opwindende werking. **Mogelijke toepassingsgebieden**: Accentkleuren voor de stedelijke belevingswereld, het nieuwe moderne in grote ruimtes, shoppingmalls of foyers. Goede combinatiemogelijkheden met de kleurwerelden "Licht" en "Puur". **Woonstijl**: stedelijk. **Associatie**: zelfbewustzijn, voorstelling, mediale invloeden.



10/5.1



10/5.2



10/5.3



10/5.4



10/5.5



10/5.6

10/1.1 – 5 kg de PANDOMO® W1

250 g
145 ml
blanc
wit

10/1.2 – 5 kg de PANDOMO® W1

125 g 73 ml blanc wit	5 g 4,9 ml jaune geel	5 g 3,5 ml ocre-oxys oxyde-oker	0,5 g 0,47 ml rouge rood
--------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------

10/1.3 – 5 kg de PANDOMO® W1

0,5 g 0,46 ml bleu blauw	100 g 58 ml blanc wit	0,5 g 0,43 ml vert groen	1 g 0,9 ml rouge rood
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

10/1.4 – 5 kg de PANDOMO® W1

0,5 g 0,43 ml vert groen	1 g 0,7 ml ocre-oxys oxyde-oker	1 g 0,83 ml terre d'ombre umbra	100 g 58 ml blanc wit
-----------------------------------	--	--	--------------------------------

10/1.5 – 5 kg de PANDOMO® W1

12,5 g 9 ml brun bruin	2,5 g 2,3 ml noir zwart	0,5 g 0,3 ml rouge-oxys oxyde-rood
---------------------------------	----------------------------------	---

10/1.6 – 5 kg de PANDOMO® W1

3 g 2 ml brun bruin	2,5 g 1,77 ml ocre-oxys oxyde-oker
------------------------------	---

10/4.1 – 5 kg de PANDOMO® W1

4 g 3,9 ml jaune geel	1,5 g 1,4 ml rouge rood	2,5 g 1,77 ml ocre-oxys oxyde-oker
--------------------------------	----------------------------------	---

10/4.2 – 5 kg de PANDOMO® W1

0,5 g 0,46 ml bleu blauw	1 g 0,9 ml noir zwart	180 g 105 ml blanc wit
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

10/4.3 – 5 kg de PANDOMO® W1

5 g 4,85 ml jaune geel	7,5 g 6,3 ml terre d'ombre umbra	2,5 g 1,8 ml brun bruin	2,5 g 2 ml vert groen
---------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------

5 g
3,5 ml
ocre-oxys
oxyde-oker

10/4.4 – 5 kg de PANDOMO® W1

25 g 24 ml jaune geel	2,5 g 2,36 ml rouge rood	2,5 g 1,77 ml ocre-oxys oxyde-oker
--------------------------------	-----------------------------------	---

10/4.5 – 5 kg de PANDOMO® W1

2,5 g 2,3 ml bleu blauw	2,5 g 2,14 ml vert groen
----------------------------------	-----------------------------------

10/4.6 – 5 kg de PANDOMO® W1

45 g 42 ml rouge rood	10 g 9 ml bleu blauw
--------------------------------	-------------------------------

10/2.1 – 5 kg de PANDOMO® W1

1 g 0,9 ml noir zwart	7,5 g 6,9 ml bleu blauw	7,5 g 7 ml rouge rood
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

10/2.2 – 5 kg de PANDOMO® W1

15 g 12,5 ml terre d'ombre umbra	1 g 0,85 ml vert groen	5 g 3,5 ml ocre-oxys oxyde-oker
---	---------------------------------	--

10/2.3 – 5 kg de PANDOMO® W1

25 g 24 ml jaune geel	30 g 21 ml brun bruin	50 g 29 ml blanc wit
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

10/2.4 – 5 kg de PANDOMO® W1

60 g 57 ml rouge rood	110 g 78 ml ocre-oxys oxyde-oker	60 g 36 ml rouge-oxys oxyde-rood
--------------------------------	---	---

10/2.5 – 5 kg de PANDOMO® W1

12,5 g 12 ml rouge rood	2,5 g 2,3 ml bleu blauw	75 g 44 ml blanc wit
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

10/2.6 – 5 kg de PANDOMO® W1

10 g 9 ml noir zwart	60 g 43 ml ocre-oxys oxyde-oker	20 g 14 ml brun bruin	30 g 18 ml rouge-oxys oxyde-rood
-------------------------------	--	--------------------------------	---

20 g 19 ml jaune geel	10 g 9,4 ml rouge rood
--------------------------------	---------------------------------

10/5.1 – 5 kg de PANDOMO® W1

50 g 49 ml jaune geel	100 g 58 ml blanc wit
--------------------------------	--------------------------------

10/5.2 – 5 kg de PANDOMO® W1

10 g 9,2 ml bleu blauw	12,5 g 11 ml vert groen	75 g 44 ml blanc wit
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

10/5.3 – 5 kg de PANDOMO® W1

5 g 4,85 ml jaune geel	5 g 4,6 ml bleu blauw	150 g 142 ml rouge rood
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

10/5.4 – 5 kg de PANDOMO® W1

45 g 44 ml jaune geel	10 g 8,5 ml vert groen	11 g 8 ml ocre-oxys oxyde-oker	1 g 0,9 ml noir zwart
--------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------

10/5.5 – 5 kg de PANDOMO® W1

20 g 19 ml rouge rood	50 g 49 ml jaune geel
--------------------------------	--------------------------------

10/5.6 – 5 kg de PANDOMO® W1

15 g 14 ml noir zwart	75 g 45 ml rouge-oxys oxyde-rood	60 g 43 ml ocre-oxys oxyde-oker	20 g 19 ml rouge rood
--------------------------------	---	--	--------------------------------

25 g 21 ml vert groen	15 g 14,56 ml jaune geel
--------------------------------	-----------------------------------

10/3.1 – 5 kg de PANDOMO® W1

5 g 4,6 ml noir zwart	7,5 g 6,3 ml terre d'ombre umbra
--------------------------------	---

10/3.2 – 5 kg de PANDOMO® W1

0,5 g 0,46 ml noir zwart	25 g 15 ml blanc wit
-----------------------------------	-------------------------------

10/3.3 – 5 kg de PANDOMO® W1

12,5 g
11,5 ml
noir
zwart

10/3.4 – 5 kg de PANDOMO® W1

5 g 4 ml terre d'ombre umbra	15 g 14 ml noir zwart	15 g 11 ml brun bruin	15 g 11 ml ocre-oxys oxyde-oker
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

1,5 g
1,4 ml
bleu
blauw

10/3.5 – 5 kg de PANDOMO® W1

37,5 g
34,4 ml
noir
zwart

10/3.6 – 5 kg de PANDOMO® W1

200 g
183 ml
noir
zwart



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-505
Fax: +49 (0) 23 02/664-437
info@ardex.eu
www.ardex-pandomo.com